



KABELVERLEGUNGSMASCHINE



PORTABLE-WINCH.EU

2020




KABELVERLEGUNGSMASCHINE

2020 MODELLE


NEUE EIGENSCHAFTEN

MULTI-POSITION ANTI-VIBRATION GRIFF

- verbesserter Bedienerkomfort
- Vibrationspegel um 40% reduziert



600MH
POWERED by
HONDA



600MH-LI
80/82 VOLT
82V MAX LITHIUM

CHEVRON REIFEN

- verbesserte Traktion bei Nässe und Rutschgefahr
- kein Schmutzaufbau in schlammigem Gelände



PORTABLE-WINCH.EU

KABELVERLEGUNGSMASCHINE 600MH - 600MH-Li

Die 600MH Kabelverlegungsmaschine wurde von Fachleuten entwickelt, um die Arbeit von Installateuren von Robotermähern zu optimieren. Das revolutionäre Design der 600MH sorgt für eine hohe Produktivität und somit für Rentabilität.

Benutzerfreundlichkeit und Transport

Die 600MH ist mit einem selbstfahrenden Getriebe und neuen Chevron (Ag)-Reifen ausgestattet, die die Traktion bei Nässe und Schlamm verbessern.

Sie ist kompakt, leicht, lässt sich von einer einzigen Person leicht von einem Montageort zum anderen transportieren und kann zusammengeklappt werden, um in den Kofferraum eines Kleinwagens zu passen.

Hohe Produktivität

Die 600MH kann mehr als 600 Meter Kabel pro Stunde vergraben!

Vielseitig einsetzbar

Mit der konfigurierbaren Kabelrollenhalterung können Drähte von allen Roboterherstellern installiert werden. Kabelrollen mit bis zu 800 m Kabel passen in das anpassbare Kabelmanagementsystem, das eine Vielzahl von Zentrierabstandshaltern und Reibungsdämpfern enthält, um eine problemlose Kabelabgabe zu gewährleisten. Optionales Zubehör ist erhältlich, um Spulen ohne Kabeltrommel und größere Spulen mit bis zu 1000 m Länge aufzunehmen.

Robust

Die hochbelastbare Vollhartmetallmesser-Schneidfläche schneidet durch alle Arten von Boden, ob steinig, verdichtet oder normal. Durch die optimale Form der Kabelführung wird das Kabel in einer Tiefe von 4 bis 6 cm dahinter abgelegt.

Minimale Bodenschäden

Der Gleitfuß reduziert die Ansammlung von Ablagerungen um die Klinge herum und verhindert das Reißen von Gras, so dass nur eine kleine Narbe auf der Oberfläche bleibt, die schnell verschwindet.

Präzisionsinstallation

Der kleine Wenderadius der Maschine ermöglicht den Zugang zu jeder Ecke! Das bedeutet eine präzise Kabelverlegung und eine perfekte Schneidearbeit für den Roboter. Durch den Schwenkgriff kann das Kabel leicht unter Hecken, Sträuchern und niedrigen Ästen verlegt werden.

Ergonomie

Neu im Jahr 2020 ist der ergonomische, vibrationsgedämpfte Griff, der den Bedienerkomfort deutlich verbessert. Der Griff kann so eingestellt werden, dass der Bediener eine optimale Arbeitsposition einnehmen kann.

Steigungsfähig

Die 600MH-Li ist die einzige Kabelverlegungsmaschine auf dem Markt, die in der Lage ist, Steigungen bis zu 70% zu erklimmen, was der maximalen Arbeitsneigungskapazität der besten verfügbaren Allradmähers entspricht. Benzinbetriebene Kabelverlegungsmaschinen sind durch die maximale Neigung des 4-Takt-Motors begrenzt.

Stromquellen

Sie können zwischen einem zuverlässigen 4-Takt Honda GXH50 Motor oder einem bürstenlosen 1kW Elektromotor mit der größten Li-Ion Batteriekapazität auf dem Markt wählen.

Die 2020 600MH und 600MH-Li Begrenzungsdraht-Maschinen: die effizientesten Kabelverlegungsmaschinen, auf dem Markt. Sie haben die Wahl!



FUNKTIONEN UND VORTEILE

GLEITFUSS

- erleichtert das Eindringen der Messerklinge
- verhindert das Ausreißen von Gras
- reduziert Schmutzansammlungen auf dem Messer und der Achse

SEHR SOLIDES, GEHÄRTETES STAHLMESSER

- Für alle Arten von Böden
- 15 cm Abstand
- langlebig

KABELFÜHRUNG

- für Kabel bis zu 6 mm
- optimale Form
- stabil

FAHRANTRIEB

- steigert Produktivität
- weniger Kraftaufwand nötig
- Steuerung im Holm integriert

STAHLRAHMEN

- stabil
- wartungsarm
- hochfest lackiert



2020 MODELLE

ABSTANDHALTER

- kann vorne oder hinten angebracht werden
- Verstellbar von 15 bis 45 cm
- erlaubt das Einhalten aller herstellerabhängigen Mindestabstände



SEITENSTÜTZE

- einklappbar
- sicherer Stand beim Startvorgang

MULTI-POSITION ANTI-VIBRATION GRIFF

- Vibrationspegel um 40% reduziert
- verbesserter Bedienerkomfort
- ergonomisch
- 30° nach rechts schwenkbar
- 180° nach vorn und hinten kippbar
- erleichtert das Verlegen unter Hecken, Sträuchern und niedrigen Zweigen



KABELROLLENHALTER

- Für die meisten Kabelrollen geeignet (bis 800 Meter)
- Optional ist eine Halterung für die Verwendung mit 1000 m Spule erhältlich.



CHEVRON REIFEN

- verbesserte Traktion bei Nässe und Rutschgefahr
- kein Schmutzaufbau in schlammigem Gelände



PORTABLE-WINCH.EU

BESUCHEN SIE PORTABLE-WINCH.EU
UM KOMPLETTE BESCHREIBUNGEN ZU FINDEN.

Hier finden Sie auch die Bedienungsanleitungen
und Handbücher für die Verwendung und Installation.

60-0390-DE-EUR-R00



600MH

excl. Mwst.

2695.00 €*
2695.00 €*

KABELVERLEGUNGSMASCHINE

POWERED by
HONDA



GESCHWINDIGKEIT
15 m/min



GEWICHT
38 kg



KABEL
bis zu 6 mm Durchmesser



KABELTIEFE
4 bis 6 cm



STAHLMESSER
sehr solides, gehärtetes
Stahlmesser



MOTOR
HONDA GXH 50,
2.1 HP, 4-Takt

Motor : HONDA GXH 50, 2.1 HP, 4-Takt

Leistung : Bis zu 600 Meter Kabelverlegung mit einem vollen Tank

Kabelrollenhalter :

ist für die meisten Kabelrollen geeignet

Gewicht : 38 kg

Abmessungen : 56 cm x 46 cm x 125 cm

Rahmen : Stahl

Multi-position anti-vibration Griff :

Vibrationspegel um 40% reduziert
Verbesserter Bedienerkomfort
Ergonomisch
30° nach rechts schwenkbar
180° nach vorn und hinten kippbar
Erleichtert das Verlegen unter Hecken, Sträuchern
und niedrigen Zweigen



Getriebe :
Fahrantrieb

Inbegriffen :
1 sehr solides, gehärtetes Stahlmesser

Gewährleistung :
Kommerzielle Nutzung: 1 Jahr
Motor: Honda International Herstellergarantie

Zertifizierung :
CE

Empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Euro. Die geltenden Steuern sind nicht inbegriffen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



600MH-Li

excl. Mwst.

2395.00 €*

*Akku und Ladegerät nicht
im Lieferumfang enthalten



GESCHWINDIGKEIT

Geschwindigkeit 1: 15 m/min
Geschwindigkeit 2: 19 m/min
Geschwindigkeit 3: 22 m/min



GEWICHT

38 kg



KABEL

bis zu 6 mm Durchmesser



HANGNEIGUNG

Nutzung bis zu 70% Neigung



KABELTIEFE

4 bis 6 cm



STAHLMESSER

sehr solides, gehärtetes
Stahlmesser



MOTOR

1 KW Elektromotor für 80/82V
Lithium-Ionen Akkus bis zu 6 ampere

Motor : 1 KW Elektromotor für 80/82V Lithium-Ionen Akkus bis zu 6 Ampere

Leistung : Bis zu 600 Meter Kabelverlegung mit zwei vollen Akkus 82V (5Ah)

Kabelrollenhalter :

Hält die meisten Kabelrollen (bis 800 Meter)

Viele Gestaltungsmöglichkeiten

Gewicht : 38 kg

Abmessungen : 56 cm x 46 cm x 125 cm

Rahmen : Stahl

Multi-position anti-vibration Griff :

Vibrationspegel um 40% reduziert
Verbesserter Bedienerkomfort
Ergonomisch

30° nach rechts schwenkbar

180° nach vorn und hinten kippbar

Erleichtert das Verlegen unter Hecken, Sträuchern
und niedrigen Zweigen

KABELVERLEGUNGSMASCHINE

80/82 VOLT
82V max LITHIUM ION



Getriebe :

Fahrانtrieb

Inbegriffen :

1 sehr solides, gehärtetes Stahlmesser

Gewährleistung :

Kommerzielle Nutzung: 1 Jahr

Zertifizierung :



Zusätzliche Information :

Auf der nächsten Seite finden Sie eine Liste
kompatibler Batterien.

Empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Euro. Die geltenden Steuern sind nicht inbegriffen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



600MH-Li

LITHIUM-ION BATTERIEN UND LADEGERÄTE

LITHIUM-ION BATTERIEN UND LADEGERÄTE

Die Lithium-Ionen-Batterien gelten als eine der größten Innovationen seit fast 20 Jahren!

In der Tat bieten diese Batterien mehrere Vorteile:

KOMPATIBEL : Mit anderen batteriebetriebenen Werkzeugen wie der tragbaren Winde PCW3000-Li, Kettensägen, Heckenschere, Rasenmäher, Laubbläsern usw.

WIEDERAUFLADBAR : Kann zu jedem Zeitpunkt des Entladezyklus wieder voll aufgeladen werden, ohne die Zellen zu beschädigen.

EINFACH : Verfügt über eine Ladeanzeige, die die verbleibende Arbeitszeit vor oder während der Arbeit anzeigt.

PROFESSIONELLE LEISTUNG : Mit ihrem extrem hohen Wirkungsgrad bieten diese Batterien ausreichend Leistung, um leistungsstarke Werkzeuge für lange Zeit zu betreiben. Darüber hinaus haben sie eine sehr niedrige Selbstentladungsrate, wenn sie nicht verwendet werden. Nur 1,25% pro Monat.

EMISSIONSFREIER BETRIEB : Elektromotoren erzeugen keine Abgase oder Emissionen. Darüber hinaus bedeutet der Einsatz von Akkus einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.

Wie Sie sehen, sind verschiedene Marken und Modelle von Batterien und Ladegeräten mit unseren Verlegemaschinen kompatibel. Aus diesem Grund geben wir hier die technischen Daten der einzelnen Artikel an, ohne die Preise anzuzeigen. Einige Marken oder Modelle sind in einigen Ländern erhältlich, andere nicht. Wir laden Sie ein, sich bei Ihrem Händler zu erkundigen, welche in Ihrer Nähe erhältlich sind.

AKKU	MARKE	MODELL	STROMSPANNUNG	NENNLEISTUNG	LADEZEIT (100%)	GEWICHT
	BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD	BSB2AH82	82V	2 Ah	30 min	1,5
	BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD	BSB4AH82	82V	4 Ah	60 min	2,6
	BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD	BSB5AH82	82V	5 Ah	75 min	2,6
	GREENWORKS COMMERCIAL	GL 250	82V	2,5 Ah	36 min	1,5
	GREENWORKS COMMERCIAL	GL 400	82V	4 Ah	60 min	2,6
	GREENWORKS COMMERCIAL	GL 500	82V	5 Ah	72 min	2,6
	GREENWORKS PRO	2901302	80V	2 Ah	30 min	1,5
	GREENWORKS PRO	2902502	80V	5 Ah	90 min	2,5
	CRAMER	82V220G	82V	3 Ah	45 min	1,6
	CRAMER	82V430G	82V	6 Ah	90 min	2,6
	STIGA	SBT 2580 AE	80V	2,5 Ah	40 min	1,6
	STIGA	SBT 4080 AE	80V	4 Ah	60 min	2,5
	STIGA	SBT 5080 AE	80V	5 Ah	75 min	2,5

AKKULADGERÄT	MARKE	MODELL	STROMSPANNUNG	AMPS-AUSGANG	SCHLITZ	GEWICHT
	BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD	BSRC82	82V	4 A	1	1,5
	GREENWORKS COMMERCIAL	GC 400	82V	4 A	1	1,6
	GREENWORKS COMMERCIAL	GC 420	82V	4 A	2	2,0
	GREENWORKS PRO	2901402	80V	4 A	1	1,5
	CRAMER	82C1G	82V	4 A	1	1,6
	CRAMER	82C2	82V	4 A	2	2,0
	STIGA	SFC 80 AE	80V	4 A	1	1,3

Diese Liste ist nicht vollständig. Andere Marken oder Modelle können hinzugefügt werden.

ZUBEHÖR



PWMA-0001

KABELTROMMEL

excl. Mwst.

25,00 €*

Die Kabeltrommel ermöglicht die Verwendung von größeren Kabelspulen welche mit manchen Rasenrobotern mitgeliefert werden.

Material : Kunststoffe

Gewicht : 0,25 kg

Abmessungen : 16,5 cm x 17 cm



PWMA-0002

KABELBOX 18 CM

excl. Mwst.

45,00 €*

Die Kabelbox 18 cm x 18 cm ermöglicht das Abwickeln von losem Kabel durch ein Loch in der Mitte. zB Robomow.

Material : Aluminium

Gewicht : 0,786 kg

Abmessungen : 18 cm x 14,5 cm x 18 cm



PWMA-0003

KABELBOX 22,5 CM

excl. Mwst.


65,00 €*

Die Kabelbox 22,5 cm x 22,5 cm ermöglicht das Abwickeln des Kabel durch ein Loch in der Mitte. zB iMow.

Material : Aluminium

Gewicht : 1 kg

Abmessungen : 22,5 cm x 15,5 cm x 22,5 cm



PWMA-0006

METERZÄHLER

excl. Mwst.

125,00 €*

Der Meterzähler misst das verlegte Kabel. Dieser Zähler lässt sich sehr einfach auf allen PWM 600 MH Maschinen (ab SerNr. 100777 aufwärts) installieren. Er spart dem Anwender Zeit und ermöglicht eine metergenaue Abrechnung für das verlegte Kabel. Der Meterzähler funktioniert in beide Richtungen. Auch für die Verwendung von grossen Kabelrollen bis zu 800 m geeignet.

Material : Aluminium

Gewicht : 1,3 kg

Abmessungen : 13,5 cm x 18,5 cm x 12,5 cm

Empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Euro. Die geltenden Steuern sind nicht inbegriffen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



PWMA-0007

WEDEKLEIN

Dieses Stahlmesser ist beidseitig verwendbar, mit zwei verschiedenen Zahntypen ist es ideal für alle Böden.

Material : Gehärteter Stahl

Gewicht : 0,066 kg

Abmessungen : 19 mm x 123 mm x 5 mm

excl. MwSt.

60,00 €*



PWMA-0008

SEHR SOLIDES, GEHÄRTETES STAHLMESSER

Das gehärtete Stahlmesser ist perfekt geeignet für alle Böden (ein Messer ist bei der Maschine inkludiert).

Material : Carbure

Gewicht : 0,151 kg

Abmessungen : 20 mm x 125 mm x 8 mm

excl. MwSt.

100,00 €*



PWMA-0009


Hochleistungs Schmierstoff - 60 ML (2 OZ)

Hochleistungs Schmierstoff Mobil Epic EP MOLY (60 ML (2 oz)) für das Messergetriebe (Eine Flasche inkludiert).

excl. MwSt.

10,00 €*

Gewicht : 0,077 kg



PWMA-0010

NACHRÜSTSATZ FÜR 6 MM KABEL INSTALLATION

Für 600MH Modell 2016 und 2017. Verlegen Sie einen Begrenzungsdraht bis zu 6 mm Durchmesser. Einfache und schnelle Installation.

Das Kit enthält:

- A** - 1 x sehr solides, gehärtetes Stahlmesser
- B** - 1 x 6 mm Kabelführung
- 1 x Kabelführung (nicht gezeigt)

excl. MwSt.

189,00 €*

Hinweis: Das Modell 2018 ist bereits für die Installation von Kabeln mit einem Durchmesser von bis zu 6 mm ausgestattet.

ZUBEHÖR



PWMA-0012⁽¹⁾ / PWMA-0013⁽²⁾

6 MM KABELFÜHRUNG⁽¹⁾ / 4 MM KABELFÜHRUNG⁽²⁾

excl. Mwst.

65,00 €*


Diese Drahtführung nimmt alle Drähte mit einem Durchmesser von bis zu 6 mm⁽¹⁾ / 4 mm⁽²⁾ auf. Seine Form ist nicht nur robust, sondern auch optimal für den Drahtfluss.

Hinweis: Die Maschinen sind derzeit für die Installation von Draht mit einem Durchmesser von bis zu 6 mm ausgestattet.

Material : Kunststoff

Gewicht : 0,30 kg

Abmessungen : 16,5 cm x 10 mm⁽¹⁾ / 32 cm x 7 mm⁽²⁾



PWMA-0014

HALTERUNG FÜR 1000 METER DRAHTSPULE

excl. Mwst.

65,00 €*

Diese Halterung ist für die Aufnahme von 1000 Meter langen Drahtrollen ausgelegt. Einfach in wenigen Minuten auf unseren Maschinen zu installieren und ermöglicht es dem Anwender, länger mit einer einzigen Spule zu arbeiten.

Material : Rostfreier Stahl

Gewicht : 1.9 kg




PWMA-0011-M / PWMA-0011-L

OPTIMALKOMFORT- HANDSCHUHE

excl. Mwst.

24,95 €*

Für verbesserten Tragekomfort unter schwierigen Anwendungsbedingungen. Die 100% Polyester-Unterlage mit weichem Gewebe macht es sehr langlebig und bietet gute Bewegungsfreiheit und Griffbarkeit. Mit Handfläche und Fingerspitzen mit Gummipads verstärkt. Thermoplastische Rückenverstärkung. CE-zertifiziert.



PWMA-0015

MULTI-POSITION ANTI-VIBRATION GRIFF (NACHRÜSTSATZ)

excl. Mwst.

295,00 €*

Installiert auf Drahtmaschinen mit 600MH und 600MH-Li-Umfang von Generationen vor 2020. Verbessert den Bedienerkomfort durch Reduzierung der Vibrationspegel von 40% auf 80%.



PWMA-0016

SATZ 2 CHEVRON-REIFEN AUF FELGEN FÜR 600MH

excl. Mwst.

90,00 €*

Diese Reifen verbessern die Traktion in nassem und rutschigem Gelände und verhindern die Schmutzansammlung in schlammigem Gelände.

Abmessungen : 4.10 / 3.00-4

Empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Euro. Die geltenden Steuern sind nicht inbegriffen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

GEWÄHRLEISTUNG UND PREIS

GEWÄHRLEISTUNG

Für die Kabelverlegungsmaschine von Portable Winch Co. wird eine Garantie gegen Herstellungsfehler übernommen, wenn sie dem "ursprünglichen Eigentümer" im Sinne dieser Definition gehört.
Der "ursprüngliche Eigentümer" ist die Person oder Organisation, die die Maschine bei einem autorisierten Einzelhändler gekauft hat, wie aus der ursprünglichen Rechnung hervorgeht.
Die Garantie ist übertragbar, wenn der neue Käufer eine Kopie der Originalrechnung besitzt. Diese Garantie gilt nicht für Artikel, die "wie sie sind" verkauft werden.
Die Kabelverlegungsmaschine von Portable Winch Co. umfasst:
1 Jahr Garantie (Service von Portable Winch Co. oder seinen Händlern); Portable Winch Co. repariert oder ersetzt fehlerhafte Teile kostenlos, wenn sich herausstellt, dass das Teil aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers während der Garantiezeit fehlerhaft ist.
Artikel, die nicht unter diese Garantie fallen:
Zu den Artikeln, die normalerweise vom Kunden gewartet und bei normaler und regelmäßiger Verwendung getragen werden, gehören Riemen, Klingen, Kabelführungen, Klingen- und Kabelführungen, Federn, Kabel und alle anderen definierten Teile, die mit dem Boden oder dem Draht in Kontakt kommen.

PREIS 2020		
ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	PREIS (excl. Mwst.)
MACHINES 600MH		
PWM600MH	KABELVERLEGUNGSMASCHINE - 600MH	2 695,00 €
PWM600MH-Li	KABELVERLEGUNGSMASCHINE AKKU - 600MH-Li	2 395,00 €
ACCESSOIRES 600MH		
PWMA-0001	KABELTROMMEL	25,00 €
PWMA-0002	KABELBOX 18 CM	45,00 €
PWMA-0003	KABELBOX 22,5 CM	65,00 €
PWMA-0006	METERZÄHLER	125,00 €
PWMA-0007	WENDEKLINGE	60,00 €
PWMA-0008	SEHR SOLIDES, GEHÄRTETES STAHLMESSER	100,00 €
PWMA-0009	HOCHLEISTUNGS SCHMIERSTOFF - 60 ML (2 OZ)	10,00 €
PWMA-0010	NACHRÜSTSATZ FÜR 6 MM KABEL INSTALLATION	189,00 €
PWMA-0011-M	OPTIMALKOMFORT- HANDSCHUHE - M	24,95 €
PWMA-0011-L	OPTIMALKOMFORT- HANDSCHUHE - L	24,95 €
PWMA-0012	6 MM KABELFÜHRUNG	65,00 €
PWMA-0013	4 MM KABELFÜHRUNG	65,00 €
PWMA-0014	HALTERUNG FÜR 1000 METER DRAHTSPULE	65,00 €
PWMA-0015	MULTI-POSITION ANTI-VIBRATION GRIFF (NACHRÜSTSATZ)	295,00 €
PWMA-0016	SATZ 2 CHEVRON-REIFEN AUF FELGEN FÜR 600MH	90,00 €

Empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Euro. Die geltenden Steuern sind nicht inbegriffen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

**EDITION
2020**

Finden Sie Ihren Fachhändler:
PORTABLE-WINCH.EU

IHR ANSPRECHPARTNER:

Robert Fritz

Verkaufsleiter / Sales Manager

rfritz@portablewinch.eu
Tel. +43 664 1630602

PORTABLE WINCH CO.

60-0390-R00
Version DE - EUR
©Copyright Portable Winch 2020
Printed in Canada