STORM

BY AM ROBOTS

STORM ROBOTER | 600 – 6.500m²



KEIN RTK • **KEINE** KABEL • **KEINE** EINSCHRÄNKUNGEN

Inhaltsverzeichnis

Wer wir sind 3

LDI-Technologie 5

STORM: Residential Series 8

STORM: Pro Series 10

Over-the-Air-Support 12

STORM Mission 13

Das Machbare neu denken 15

Zubehör 16

Wer wir sind

AM ROBOTS

AM ROBOTS Händlernetzwerk

Seit 2017 arbeiten wir mit mehr als **4.000 Fachhändlern** in ganz Europa zusammen, beliefern sie und entwickeln gemeinsam innovative Produkte. Wir unterstützen Marken mit unseren Lösungen und bieten eines der größten Sortimente an Mähroboter-Zubehör – basierend auf umfassender Branchenerfahrung und einer engen Zusammenarbeit mit Fachhändlern und Profis.

Von Kabeln zur Freiheit


2019 begannen wir mit der Entwicklung unseres eigenen Roboters. Unser Ziel war klar: einen Mähroboter zu entwickeln, der ganz ohne Begrenzungskabel im Boden auskommt. Obwohl wir jährlich fast 40 Millionen Meter Kabel produzierten, erkannten wir früh, dass kabellose Lösungen die Zukunft der robotergestützten Rasenpflege sind – mit mehr Flexibilität, einer einfacheren Installation und einem besseren Nutzererlebnis.

Unser anfänglicher Fokus

RTK war zunächst unser Schwerpunkt. Doch schon bald stellten wir fest, dass es zu viele Verbindungsabbrüche und Schwankungen gab. Uns wurde klar, dass eine deutlich stabilere und intelligentere Lösung erforderlich war, um unzufriedene Kunden zu vermeiden – insbesondere im professionellen Segment, in dem Zuverlässigkeit entscheidend ist.

Der letzte Schritt

2022 wagten wir den ersten Schritt in die **LiDAR-Technologie.**
Dies bildete die Grundlage für einen vollständig autonomen Betrieb – ohne externe Signale wie RTK/GPS, WLAN oder 4G-SIM-Karten. Obwohl die Technologie noch nicht ausgereift war, hatten wir sie über zwei Jahre hinweg getestet und weiterentwickelt. Anfang 2025 waren wir bereit für unsere erste vollständige Testsaison.



STORM®

Erster Roboter mit LDI-Technologie

Keine Kabel, keine Signalabhängigkeit und keine Einschränkungen durch Bäume, Gebäude oder Schatten. **STORM** versteht seine Umgebung einfach und arbeitet autonom für ein intelligenteres, zuverlässiges und wirklich neuartiges Mähergebnis.



LDI-Technologie

Was ist die LDI-Technologie?

LDI steht für Laser Direct Imaging - eine fortschrittliche Navigationstechnologie, die Hochgeschwindigkeits-LiDAR (Laser+Kamera) und einen Direct-AI-Prozessor kombiniert und daraus ein vollständiges Navigationsbild (3D-Mapping) erzeugt, damit der Mähroboter zu 100 % autonom arbeiten kann.

Die LDI-Technologie verarbeitet sämtliche Daten vollständig im Inneren des Roboters. Dadurch entfallen externe Referenzen wie GPS, RTK oder Begrenzungskabel. Außerdem lässt sich der Roboter an nahezu jedem Standort installieren.

Andere Branchen:
Die LDI-Technologie wird bereits in Bereichen wie selbstfahrenden Autos, Logistik und Bauwesen breit eingesetzt und nun bringt AM ROBOTS sie in die Mähroboter-Branche.

Laser:

STORM verwendet einen um 360° rotierenden LiDAR-Sensor, der mehr als 200.000 Laserpulse pro Sekunde aussendet. Die erfassten Messpunkte werden als Referenzpunkte gespeichert und dienen als Grundlage für eine triangulationsbasierte Positionsbestimmung, sodass sich der Roboter präzise im Garten orientieren und navigieren kann.

Direct AI processor:

Die erfassten Daten werden direkt in eine hochdetaillierte 3D-Karte umgewandelt, die aus Millionen von Messpunkten besteht. Dadurch erhält der Roboter ein zentimetergenaues Verständnis des Gartens.

Image:

Um die Leistung weiter zu steigern, kombiniert LDI ein KI-gestütztes Kamerasystem mit LiDAR. Gemeinsam ermöglichen sie die Erkennung, Identifizierung und Klassifizierung von Objekten wie Haustieren, Spielzeug und Gartenmöbeln.



LDI-Technologie

Warum LDI-Technologie wählen?

Kabellos


Der Roboter benötigt keine Begrenzungskabel oder sonstige externe Installationen. Erforderlich ist lediglich ein Stromanschluss.

Unabhängige Navigation

Der Roboter ist für die Navigation nicht auf Wi-Fi, 4G, GPS oder andere externe Signale angewiesen. Eine Mobilfunk- oder Wi-Fi-Verbindung wird nur während der Installation benötigt. Nach der Installation arbeitet der Roboter eigenständig, auch ohne Internet- oder GPS-Signal und kann so Tag und Nacht das ganze Jahr über mähen.

Zuverlässige Leistung ohne Signalstörungen

Da die Karte und das Navigationssystem direkt im Roboter gespeichert sind, kann er auch in Bereichen arbeiten, in denen externe Signale blockiert oder unzuverlässig sind. Das ermöglicht die Installation unter Bäumen, neben Gebäuden, unter Terrassen oder in anderen anspruchsvollen Umgebungen, ohne dass Wände, Bauwerke oder umliegende Hindernisse stören.



Dritte Generation

STORM LDI ist die 3. Generation von Mährobotern und bietet ein zuverlässiges Mähergebnis – ohne das Risiko einer Beschädigung des Begrenzungskabels bei Robotern der 1. Generation oder eines Signalverlusts durch GPS bei Robotern der 2. Generation.

Zukunft

Die dritte Generation von Mährobotern mit LiDAR und Kamera wird sich in den kommenden Jahrzehnten technisch kaum verändern. Die Softwaresteuerung, KI, Hinderniserkennung und die allgemeine Navigation werden sich jedoch kontinuierlich weiterentwickeln und immer leistungsfähiger werden.



Cool entwickelt. Innen wie außen

Innovative Cool-Pigment-Technologie

Der **STORM 2026** Mähroboter verwendet infrarotreflektierende (IR) Pigmente, auch Cool-Pigmente genannt, in seinem Außengehäuse. Diese speziellen Pigmente reflektieren einen großen Teil der Nahinfrarot-Energie (NIR) der Sonne und reduzieren so die Wärmeaufnahme im Vergleich zu herkömmlichen schwarzen Kunststoffen.

Herkömmliche schwarze Pigmente absorbieren Sonnenenergie und wandeln sie in Wärme um, was in direktem Sonnenlicht zu höheren Oberflächentemperaturen führt. Die Cool-Pigment-Technologie reflektiert einen großen Teil dieser Wärme erzeugenden Strahlung und erhält dabei die gewünschte Farbe und Optik.

Kühlerer Betrieb. Höhere Zuverlässigkeit.

Durch den Einsatz IR-reflektierender Pigmente bleibt **STORM 2026** an heißen Sommertagen spürbar kühler. Niedrigere Oberflächentemperaturen schützen zentrale Komponenten, darunter:

- Elektronik
- Batteriesysteme
- Antriebsmotoren
- Innenliegende mechanische Komponenten

Dieses verbesserte Wärmemanagement unterstützt eine zuverlässige Leistung und trägt dazu bei, die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern.

Der schwarze Mähroboter, den Kunden wollen

Schwarz ist für etwa **55 %** der Mähroboter-Nutzer die bevorzugte Farbe, geschätzt für ihr hochwertiges und modernes Erscheinungsbild.

Mit der Cool-Pigment-Technologie von **STORM** müssen Kunden nicht mehr zwischen Ästhetik und Leistung wählen. Das schwarze Gehäuse bleibt deutlich kühler als herkömmliche schwarze Kunststoffprodukte, sodass Nutzer ihre Wunschfarbe genießen und gleichzeitig von optimaler Kühlung und Langlebigkeit profitieren.



Wir stellen vor: STORM® Residential Series

Hergestellt für moderne Häuser und intelligente Rasenpflege

Die **STORM Residential Series** ist für Hausbesitzer konzipiert, die professionelle Ergebnisse ohne Komplexität wünschen. Entwickelt für moderne Gärten, kompakte Stadtrasen und mittelgroße Grundstücke, liefert **STORM Residential Series** präzises, gleichmäßiges Mähen auf Flächen von **800 bis 1.500 m².**

Die Serie umfasst zwei Modelle für unterschiedliche Rasengrößen:

- **STORM R1**
- **STORM R2**

Kernstück ist unsere fortschrittliche **LDI-Technologie**, die **3D-LiDAR** und ein **Tri-Dreifach-Kamera-Vision-System** für intelligente Navigation kombiniert.

Mit über **200.000 LiDAR-Referenzpunkten pro Sekunde** und Echtzeit-Kameradaten erstellt STORM eine präzise 3D-Karte seiner Umgebung.

Das ermöglicht eine reibungslose Navigation, präzise Hindernisvermeidung und einen vollständig kabellosen Betrieb, ohne RTK, GPS oder netzabhängige Positionierung.

Für den Praxiseinsatz geschaffen, bewältigt STORM Steigungen bis zu **50 %**, arbeitet leise mit 55 dB und verfügt über ein wasserdichtes **IPX6-Design** für zuverlässige Leistung bei wechselndem Wetter.

Mit **Multi-Zonen-Verwaltung**, App-Steuerung und Konnektivität über **WiFi, 4G und Bluetooth** bietet **STORM** volle Kontrolle und arbeitet dabei effizient im Hintergrund.

Was bedeutet das für Sie konkret?

Genießen Sie einen perfekt gepflegten Rasen ohne Kabel oder aufwändige Installation. Sparen Sie jede Woche Zeit, während **STORM** automatisch mäht, auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig arbeitet und Ihnen über eine intuitive App volle Kontrolle gibt. Einfach einmal einrichten und **STORM** den Rest erledigen lassen.

Residential Spec





TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Spezifikation	**STORM R1**	**STORM R2**
Fläche	800 m2	1200 m2
Navigation	LDI (3D LiDAR + KI Vision)	LDI (3D LiDAR + KI Vision)
Antrieb	RWD	RWD
Max. Steigung	27° (50%)	27° (50%)
Schnitthöhe	3-8 cm	3-8 cm
Schnittbreite	22 cm	22 cm
Mähklingen	5 Messer	5 Messer
Wasserdicht	IPX6	IPX6
Geräuschpegel	55dB	55dB
Roboterabmessungen	640*446*315 mm	640*446*315 mm
Robotergewicht	≈13 kg	≈13 kg
Hindernisvermeidung	Laser + Kamera + Bumper	Laser + Kamera + Bumper
Multi-Zone	20	40
Konnektivität	4G/Wi-Fi/Bluetooth	4G/Wi-Fi/Bluetooth
Auto-Mapping	Nein	Nein
Laser-Reichweite	≥ 20 m	≥ 40 m
Karten-Backup	Nein	Ja
Dual-Map	Nein	Ja
Akku	Lithium 22V, 4,4Ah	Lithium 22V, 9,6Ah
Mähfläche pro Ladung	400 m^2	800 m^2



Wir stellen vor: STORM®
Pro Series

Entwickelt für große Rasenflächen und professionelle Ansprüche

Die **STORM Pro Series** ist für Umgebungen konzipiert, in denen Zuverlässigkeit, Effizienz und minimale Ausfallzeiten nicht verhandelbar sind.

Entwickelt für private **Anwesen, Gewerbeimmobilien, Sportanlagen und professionelle Landschaftspflege,** liefert **STORM** präzise und gleichmäßige Mähergebnisse auf Flächen von **2.000 bis 6.500 m².**

Die Serie umfasst drei Modelle für unterschiedliche Grundstücksgrößen:

- **STORM 2000**
- **STORM 5000**
- **STORM 6500**

Was **STORM** jedoch wirklich auszeichnet, ist nicht nur seine Mähleistung, sondern die vernetzte Plattform, die hinter jedem Gerät steht.

OTA-Updates - Immer besser

Mit integrierter **OverTheAir-(OTA)-**Technologie werden Software-Updates, Leistungsverbesserungen und neue Funktionen aus der Ferne bereitgestellt, ohne Service Besuche, Kabel oder manuelle Installationen. Während sich die Plattform weiterentwickelt, entwickelt sich Ihr **STORM** mit: Navigation, Funktionalität und Benutzererlebnis werden laufend verbessert, damit der Roboter über Jahre aktuell bleibt.

Schnellerer Support. Weniger Ausfallzeiten.

Für professionelle Anwender zählt die Betriebszeit. **STORM** überwacht kritische Systeme und vermittelt wichtige Informationen über seine vernetzte Plattform. So können Händler und Support-Teams viele Probleme aus der Ferne erkennen und beheben, bevor sie den täglichen Betrieb beeinträchtigen. Ferndiagnose reduziert unnötige Service Besuche, beschleunigt die Fehlersuche und hält den Roboter produktiv, wenn es darauf ankommt.

Pro Spec



SPEZIFIKATIONEN	STORM 2000	STORM 5000	STORM 6500
Fläche	2000 m²	5000 m²	6500 m²
Navigation	LDI (3D-LiDAR + KI Vision)	LDI (3D-LiDAR + KI Vision)	LDI (3D-LiDAR + KI-Dreifachvision)
Antrieb	FWD	FWD	FWD
Max. Steigung	24° (45%)	24° (45%)	24° (45%)
Schnitthöhe	3-8,5 cm	3-8,5 cm	3-8,5 cm
Schnittbreite	28 cm	28 cm	28 cm
Schneidmesser	5 Messer	5 Messer	5 Messer
Wasserdicht	IPX6	IPX6	IPX6
Geräuschpegel	58dB	58dB	58dB
Roboterabmessungen	730*508*338 mm	730*508*338 mm	730*508*338 mm
Robotergewicht	17 kg	17 kg	18 kg
Hindernisvermeidung	Laser + Kamera + Bumper	Laser + kamera + Bumper	Laser + Kamera + Bumper
Multizone	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Konnektivität	4G/Wi-Fi/Bluetooth	4G/Wi-Fi/Bluetooth	4G/Wi-Fi/Bluetooth
Auto-Mapping	Nein	Nein	Ja
Laser-Reichweite	≥ 30 m	≥ 40 m	≥ 40 m
Karten-Backup	Nein	Ja	Ja
Dual Map	Nein	Ja	Ja
Batterie	Lithium 18V, 13Ah	Lithium 18V, 13Ah	Lithium 18V, 17,5Ah
Mähfläche pro Ladung	600 m²	700 m²	1000 m²



Over-The-Air Support

Für die Unterstützung unserer Fachhändler entwickelt

Over-the-Air-(OTA)-Support wird die Zukunft der Fehlersuche und Diagnose sein. Mit dieser Technologie können sich die Support-Teams von AM ROBOTS direkt mit einem Roboter verbinden, Probleme aus der Ferne diagnostizieren und entweder sofort beheben oder dem Händler präzise Reparaturanweisungen geben.

Vorteile für Nutzer

- **Weniger Ausfallzeit**
- **Schnellere Support-Reaktion**
- **Laufende Software-Verbesserungen**
- **Geringerer Servicebedarf**

Vorteile für Händler

- **Schnellere Kundenbetreuung**
- **Weniger Fahrzeit**
- **Höhere Serviceeffizienz**
- **Einfacheres Flottenmanagement**

Einmal investieren, dauerhaft besser werden.

Ein STORM Pro Mäher ist mehr als ein Mähroboter, er ist eine vernetzte Plattform für langfristigen Besitz. Der KI-Prozessor und die Bilderkennungssoftware werden ständig verbessert, und wir haben es zudem möglich gemacht, Ihren Roboter mit nur wenigen Klicks zu diagnostizieren.

Mit OTA-Updates, Ferndiagnose und Händler gestütztem Support profitieren Nutzer von einem STORM Roboter, der sich kontinuierlich verbessert und dabei weniger Wartung sowie weniger Service Unterbrechungen erfordert.

Schnellerer Support > Mehr Betriebszeit

STORM® - Mission 1

Max. Entfernung zwischen 2 Mähzonen?

Die Antwort ist überraschend einfach: Es gibt keine praktische Entfernungsbegrenzung.

LDI: Ohne Einschränkung - Anders als Systeme, die auf GPS-Korrektur Stationen, Signalabdeckung oder physische Begrenzungskabel angewiesen sind, nutzt STORM die LDI-Technologie, die 3D-LiDAR und KI-Vision kombiniert, um die Umgebung kontinuierlich zu scannen, zu kartieren und zu erkennen. Sobald der Roboter einen Bereich und einen Durchgang kartiert hat, kann er diese Route mit bemerkenswerter Präzision wiedererkennen und abfahren, auch ganz ohne 4G-, Wi-Fi- oder GPS-Verbindung.
Um diese Fähigkeit zu demonstrieren, haben wir sie auf die Mission geschickt.

Die Mission

Wir wollten herausfinden, wie weit der STORM 6500 zwischen zwei Mähzonen fahren kann und dabei noch genug Akkukapazität behält, um eine Mähaufgabe zu erledigen und nach Hause zurückzukehren.



Das Ergebnis - Das Resultat übertraf die Erwartungen.

- ☑ **Mehr als 1.000 Meter Fahrt zwischen den Zonen**
- ☑ **Über 300 m² gemäht**
- ☑ **Akkuverbrauch: 25 %**

Potenzial mit einer Ladung


Über den traditionellen Garten hinausdenken

Wenn man erkennt, dass der Roboter Kilometer zwischen Arbeitsbereichen zurücklegen kann, ergeben sich völlig neue Installationsmöglichkeiten.
Während der Mission stellten wir fest, dass der Akku pro 1.000 Meter Fahrt nur etwa 8 % Kapazität verbraucht. Rechnet man diesen Wert zehnmal hoch, ergibt sich folgendes Ergebnis:

- **Bis zu 4 km Durchfahrtsstrecke**
- **8 km Gesamtfahrstrecke (Hin- und Rückweg)**
- **Plus ca. 200–300 m² Mähfläche**


Natürlich hängt die tatsächliche Leistung von Gelände, Steigungen, Grasbedingungen und Installationsdesign ab, doch die Mission zeigt deutlich, dass Durchfahrtsstrecken erheblich länger sein können, als die meisten Nutzer vermuten.

STORM Passage - Praktische Anwendung




Mehrere Grundstücke

Ein einzelner STORM könnte potenziell mehrere zusammenhängende Grundstücke pflegen, sofern die gesamte Mähfläche innerhalb seiner Mähkapazität bleibt.




Große Gartenanlagen

Komplexe Landschaften mit mehreren getrennten Rasenabschnitten sind keine Herausforderung mehr. Lange Verbindungskorridore und Transportwege können alle Mähzonen zu einer Installation verbinden.



Anwesen und landwirtschaftliche Umgebungen

Viele Anwesen, Parks und Hofanlagen umfassen verstreute Rasenflächen, die durch Wege, Straßen oder Zufahrten verbunden sind. Diese wechselnden Umgebungen lassen sich mit einer Flexibilität verwalten, die zuvor schwer zu erreichen war.



Schmale Zufahrtswege

Der Roboter kann lange Passagen mit 77 cm bzw. 65 cm Durchfahrtshöhe und einer Mindestbreite der Mähzone von 1,1 m befahren und eröffnet so Möglichkeiten für Installationen, bei denen Mähflächen über schmale Korridore oder Wege verbunden sind.



STORM

Neu denken, was möglich ist

Traditionelle Mähroboter lassen Nutzer oft in Einschränkungen denken:

- ***Wie nah müssen die Zonen beieinander liegen?***
- ***Kann der Roboter diesen Bereich erreichen?***
- ***Verliert er das Signal?***
- ***Brauche ich zusätzliche Ausrüstung?***

STORM verändert diese Denkweise.

Statt das Grundstück an den Roboter anzupassen, passt sich der Roboter dem Grundstück an. Die Kombination aus intelligenter Kartierung, LDI-Navigation und außergewöhnlicher Akkueffizienz ermöglicht es **STORM**, Mähflächen über Entfernungen zu verbinden, die die meisten Menschen nie für praktikabel halten würden.

Wenn Sie sich die Route vorstellen können, kann **STORM** sie höchstwahrscheinlich mähen. Ein Roboter. Mehrere Zonen. Praktisch unbegrenzte Möglichkeiten.



Zubehör

AM ROBOTS bietet über 200 verschiedene Ersatzteile und Zubehörartikel für Mähroboter, die auf unserer Website zu finden sind. Passend zum Topseller STORM Roboter empfehlen wir:

Wendemesser



https://am-robots.com/de/shop/blades/storm/storm-reversible-blades/

Garagen



https://am-robots.com/de/shop/garages/the-cube/

Reinigungsset und Werkzeug



https://am-robots.com/de/product-category/others/cleaning-tool/

Hybridrasen



https://am-robots.com/de/shop/hybrid-grass/am-hybrid-grass/

Zubehör



Large, Schwarz SKU: 38980299
Large, Natur SKU: 38980296
Medium, Schwarz SKU: 38980298
Medium, Natur SKU: 38980295

Der Cube

Neuer Dachzugang bei allen vier Modellen.

- Großer Luftstrom
- Verstellbare Vorhänge – Verkürzt für bessere Funktion.
- Zugriff auf den Roboter von oben

Der Cube - Large, schwarz	Türgröße: 65 cm x 40 cm Länge: 104 cm
Der Cube - Medium, schwarz	Türgröße: 56 cm x 35 cm Länge: 93 cm
Der Cube - Large, natur	Türgröße: 65 cm x 40 cm Länge: 104 cm
Der Cube - Medium, natur	Türgröße: 56 cm x 35 cm Länge: 93 cm



Medium SKU: 38501696
Large SKU: 38501697

AM Garage 1

Getöntes Dach für zusätzlichen Sonnenschutz.

- Mit durchsichtigem, schwarz getöntem Dach
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

AM Garage 1 - Medium	Maße: 60 cm x 42 cm x 80 cm
AM Garage 1 - Large	Maße: 77 cm x 45,5 cm x 103 cm



Plus - Rot SKU: 38983397
Compact - Rot SKU: 38943398

My Robot Home Plus/Compact

Neuer und verbesserter Türmechanismus.

- Automechanische Tür, die sich automatisch öffnet und schließt
- Zugriff auf den Roboter von oben
- Neuigkeiten 2025: Weniger Teile, schnellere Installation.

My Robot Home Plus - Rot	Türgröße: 70 cm x 37 cm Länge: 104 cm
My Robot Home Compact - Rot	Türgröße: 55 cm x 31 cm Länge: 76 cm



Nur für Fachhändler

6 Gründe, warum AM ROBOTS Ihr bevorzugter Hersteller ist.

- **1. Kostenloser Robotertest -**
  Sammeln Sie praktische Erfahrung mit dem Roboter, bevor Sie Ihre Kaufentscheidung treffen.
- **2. Schneller Händler-Support -**
  Unsere Händler erhalten Support, Antworten und Lösungen innerhalb von 36 Arbeitsstunden.
- **3. Attraktive Zahlungsbedingungen -**
  Zugelassene Händler profitieren von flexiblen Zahlungskonditionen.
- **4. Früher Zugang zu neuen Produkten -**
  Seien Sie als Erster bei unseren neuesten Produkten dabei, mit der Möglichkeit kostenloser Testphasen.
- **5. Exklusiver B2B-Vertrieb -**
  AM Robots verkauft ausschließlich B2B über Fachhändler in ganz Europa.
- **6. Zugelassenes Händlernetz -**
  Alle Händler müssen zugelassen sein und vor

Was passiert, wenn Sie STORM Händler werden möchten?

- **Sie erhalten eine Schulung zum Roboter und zu den Einkaufsbedingungen.**
- **Sie erhalten für 2–3 Wochen ein Testgerät des STORM Robot - zu Schulungszwecken.**
- **Wenn Sie nach der Testphase zugelassen werden, bietet AM ROBOTS Ihnen ein exklusives Händlergebiet an.**

INTERNATIONAL EVALUATION OF AGRICULTURAL MECHANIZATION
AND EQUIPMENT

AGRA

Pomurski sejem d.o.o
Gornja Radgona

M • E • D • N • A • R • O • D • N • I
K • M • E • T • I • J • S • K • O – Ž • I • V • I • L • S • K • I • • S • E • J • E • M

2025

Gold Medal

received by

AM - Robots

Z • A

B/I AM-Robots STORM 4000



Predsednik
ocenjavalne komisije
doc. dr. Peter Vindiš

Pomurski sejem d/o.o
Predsednik uprave
Janez Erjavec


POMURSKI SEJEM

STORM

BY AM ROBOTS

STORM ROBOTER | 600 – 6.500m²

INSTALLATEURE WELTWEIT NUTZEN UNSERE PRODUKTE



www.am-robots.com info@am-robots.com +45 8140 1221